


B
o
n
j
o
u
r



à
t
o
u
s

Quand

débute


l'année

apicole

?

Août

- Berces
- Lierres
- Tagètes
- Bruyères
- Phacélie
- Luzerne
- Trèfle rouge
- Moutarde
- Dahlia
- Balzamine
- ...



Nbre de Cadres
Volume
d'hivernage ???

1 5 10 15 20 25 30

Septembre

Asters
Lierres
Bruyères
Phacélie
Moutarde
Dalhia
Balzamine
...

Miel – maturation - homogénéisation – mise en bocaux - vente

Cadres – triage – rangement (prévention fausse-teigne) – rangement des hausses

Remplacement et introduction d'une jeune reine de qualité

VARROA – traitement – Apivar 8 semaines (4 en août et 4 en septembre)

Abreuvoir

Pillage - précautions – trou de vol (15cm x 7 mm) (rongeurs) - portières...

Présence de la reine

Œufs – larves – nymphes – la ponte diminue remplacée par du sirop

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

Nettoyage des nourrisseurs

Nourrissement 2/1 – 20 à 25 kg (buck) - 12 à 15 kg (noire)

1

5

10

15

20

25

30

Octobre

Asters
Lierres
Phacélie
Moutarde
Dahlia

.....

Miel – maturation - homogénéisation – mise en bocaux - vente

Cadres – fonte de la cire

Remplacement et introduction d'une jeune reine de qualité

Abreuvoir

Pillage - précautions – trou de vol (15cm x 7 mm) (rongeurs) - portières...

Présence de la reine

Œufs – larves – nymphes – la ponte diminue encore.

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

Si le temps est doux, contrôler la consommation, donc le poids de la ruche, d'où nourrir ? avec quoi ?

1

5

10

15

20

25

30

Novembre

Asters
Moutarde
Dalhia
.....

Entretien du matériel – désinfecter – graisser...

S' instruire

Miel - vente

Cadres – fonte de la cire

Rongeurs – Pic ... Surveiller régulièrement le rucher – tranquillité – amarrer

Présence de la reine

Ceufs – larves – nymphes – la ponte diminue encore et encore

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

1

5

10

15

20

25

30

Décembre

Entretien du matériel – désinfecter – graisser...

S' instruire

Miel - vente

Cadres – fonte de la cire

Rongeurs – Pic ... Surveiller régulièrement le rucher - tranquillité

Nymphes – la ponte s'arrête ?

Deuxième traitement contre varroa - OXUVAR

La ponte reprend ?

Présence de la reine

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

1

5

10

15

20

25

30

Janvier

Isolation ?

Entretien du matériel – désinfecter – peindre – encirer – graisser...

S' instruire

Miel - vente

Cadres, trier, désinfecter, sécher – fonte de la cire
Préparer de nouveaux cadres pour la saison qui arrive,...

Rongeurs – Pic ... Surveiller régulièrement le rucher - tranquillité

Surveiller le développement de varroa destructor

Présence de la reine

Œufs – larves – nymphes – la ponte a repris lentement – les jours s'allongent !

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

1

5

10

15

20

25

30

Février

Commander des bocaux ?

Crocus
Perce-neige
Primevère
Violette odorante
Noisetier
Peuplier
Gui
...

Entretien du matériel – désinfecter – peindre – encirer – graisser...

S' instruire

Miel - vente

Cadres, trier, désinfecter, sécher – fonte de la cire
Préparer de nouveaux cadres pour la saison qui arrive,...

Rongeurs – Pic ... Surveiller régulièrement le rucher - tranquillité

Stimulation solide peut être
appliquée

Surveiller le développement de varroa destructor

Présence de la reine

Œufs – larves – nymphes – la ponte s'accélère – les jours s'allongent !

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

1

5

10

15

20

25

30

Mars

Saules
Tussilage
Cornouiller mâle
Lamier
Crocus
Prunellier
Pervenche
Buis
tulipe. . .

Entretien du matériel – désinfecter – peindre – encirer – graisser...

S' instruire

Miel - vente

Cadres, trier, désinfecter, sécher – fonte de la cire
Préparer de nouveaux cadres pour la saison qui arrive, (ne pas tendre les fils, ni mettre de cire)...

Vol de propreté

Première visite de printemps – 15 °C, 3 j. de rapp. Poll.?

Stimulation solide peut être appliquée et peut devenir liquide ?

Mettre l'abreuvoir en route !

Changement ou nettoyage des plateaux

Surveiller le développement de varroa destructor – Faire un test de chute naturel

Présence de la reine

Œufs – larves – nymphes – la ponte s'accélère de plus en plus – les jours s'allongent !

Volume de la ruche : 9 cadres plus une partition....

1

5

10

15

20


25


30

- Pissenlit
- Saules
- Merisiers
- Prunellier
- Pruniers
- Groseilliers à maquereaux
- Poiriers
- Érables
- Pommiers
- Colza
- ...




Colza
 Pommier
 Pissenlit
 Erable
 Marronnier
 Genêt
 Aubépine
 Framboisier
 Robinier
 ...






Juillet

- Tilleul
- Trèfle blanc
- Phacélie
- Mélilot blanc
- Troène
- Bourdaine
- Mûre
- Epilobe
- Berce
- Solodage
- Aster
- Rose trémière
- Vigne vierge
- Tournesol
- ...



M
e
r
c
i
d
e
v
o
t
r
e



a
t
t
e
n
t
i
o
n